

You&Me 洗車場 使用方法

[https://refas-company.com/youandmegarage-carwash/
carwash/](https://refas-company.com/youandmegarage-carwash/carwash/)

洗車場をご利用いただきありがとうございます。
簡易マニュアルになります。

入庫	001
洗車準備	002
洗車	003
※オプション	004
片付け	005
出庫	006

用品名一覧

ホースリール



高圧洗浄機



コンプレッサー



エアホース



フォームガン



物置①



物置②（オプション）



01 入庫

電柱に気をつけて入庫してください（バックがオススメです）

後ろに照明スイッチがございます。入庫がご不安な方は先に電源をお入れください

照明スイッチ



02 洗車準備

キーボックスのダイヤルを合わせて解除
鍵を取り出し、物置①右側の鍵を解除 ※左側は開かないでください。

ホースリールより散水ノズルを引き出してご利用ください

エアースリールよりエアガンを引き出してご利用ください

エアースリール



下に引くと
出てくる



斜めに引っ張ると
ロック解除されて
巻き取られます

1.キーボックス



2.開く



3.ダイヤルを合わせて
つまみを回す



4.開くとリール付きの
物置の鍵



5.鍵を引っ張り出して
物置右側の扉を解除



02 洗車準備-2

※高圧洗浄機、コンプレッサーは物置から取り出さないでください

高圧洗浄機用の水栓OPEN

高圧洗浄機の電源を回してON

※近隣住民の為、朝6:30～夜21:00のみ使用可能

コンプレッサーのスイッチを**左**へ起こしてON

※近隣住民の為、朝8:00～夜19:00のみ使用可能

コンプレッサー 右でOFF状態



左へ倒すとON




高圧洗浄機



水栓OPEN



右回して電源ON



03 洗車

物置き内に水が入るの防止するため物置の扉を閉めてください。

手洗い場の蛇口は上側にすると少量ですが温水が出ます（冬季：10月～3月）



流し台下にバケツがございます。

- ・バケツにカーシャンプーを入れ散水ホースで泡立ててください。高圧洗浄機ですと吹き飛びます
- ・蓄圧式フォームガンもご利用いただけます（泡用カーシャンプー推奨）

お好きな用品で洗車をお楽しみください

ホイール・タイヤ用は別にしております ご協力ください

04 オプション 選択の方のみ

メールに記載の番号にダイヤルを合わせて鍵を解除し物置②を開けてください。（鍵は無くさないように）



✓ ガレージジャッキ

エマーソン ローダウンガレージジャッキ 3.25t 【最低位】 98mm 【最高位】 535mm
事故防止のため必ず馬をかけてください

ご提案の目的と背景

✓ ポリッシャー

京セラRSE-1250 新品バフをご利用ください。1回のオプションで1枚となります
中目になります コンパウンド、セリウム使用可能

✓ 純水器

定期的にppm測定しておりますが、0ではないので完全純水ではございません。
ホースリールの散水ノズルでご使用ください。高圧洗浄機での使用不可

✓ フォームガン&神泡

高圧洗浄機に接続することで、電動でクリーミーな泡を放出できます。
推奨カーシャンプーも使用可能

何点使用しても1回一律800円
75分以上のプラン限定

<https://refas-company.com/youandmegarage-carwash/>

04 オプション使い方（純水器）

物置②より純水器と接続ホースを取り出してください（重たいので注意⚠）

ホースリールの近くに置きます。蛇口の水は止めて、排水しておいてください

①ホースリールに接続されているホース（茶色）を外して純粋器のIN側へ接続（固い）

②物置より取り出した接続ホース②（緑色）を純水器OUT側へ接続

③物置より取り出した接続ホース②（緑色）をホースリールへ接続

設置完了図

★オススメの使い方★

高圧洗浄機で汚れを飛ばした後に純水器の水をかける

洗車する（カーシャンプーも純粋で作る）

洗車後の泡を高圧洗浄機で洗った後に純水器の水をかける

片付け

蛇口を閉めて排水してからホースを外してください

純水器からホースを外して茶色のホースはホースリールへ接続を戻してください



1.蛇口の水を止める
水を排水しておく



2.ホースリールのホース
（茶）を外すしIN側へ



3.取り出したホース（緑）を
OUT側とホースリールへ



4.茶色ホース：蛇口とIN
緑色ホース：OUTとリール



05 片付け

エアホースを斜めに引っ張ると巻き取られて収納



高圧洗浄機の電源OFF、水栓閉じる その後トリガー引いて水を抜いてください

コンプレッサーの電源をOFF、残エアーをできるだけ排出してください（1～2分程度）

右に倒して
電源OFF

ホースリールを手巻きして収納



次のお客様のために♪

洗車用品を洗って初期位置へお戻しください。


使用したタオルなどはなるべく乾燥する形態で収納のご協力をお願いします

物置の扉を閉めて鍵をしてください キーボックスに鍵を戻してダイヤルロックして「0000」

1.水栓閉



2.電源OFF




3.水を排出



1～2分
エアー排出



定位置



06 出庫

脚立位置にお気をつけてください

後ろに照明スイッチの切り忘れにご注意ください

電柱、柱に気をつけて出庫してください

3方向から車が来ます。お気をつけて出庫してください



照明スイッチOFF

ご利用ありがとうございました
またのご利用お待ちしております

You & Me ガレージ
連絡先：070-8330-6657

※お願い

コンプレッサー・高圧洗浄機
の電源を入れたら
機器の水濡れ防止のため
物置の扉を閉めてください